



Vevő:  
Horváth Anna

Tiszavasvári  
Ady E. u. 10. 3/3.

Készítette:  
harsfa

## Ajánlat

**No: AT111707**

Tisztelt Horváth Anna !

Bizonylat dátuma: 2.9.2014  
Projekt szám: PK110969

### MŰSZAKI TARTALOM


<b>Típus:</b>	M-AC (Inoutic Arcade) ajtók, ablakok. Ütés- és időjárásálló kemény műanyagprofilok; szerk.alul záróprofil elem;
<b>Méret:</b>	tényleges (gyártási) méret
<b>Szín:</b>	fehér - ha ettől eltérő, akkor az egyes pozíciók leírásánál található a tervezett szín
<b>Szerkezeti vastagság:</b>	71 mm
<b>Kamrák száma:</b>	5 kamra
<b>Merevítés:</b>	horganyzott acélmerevítés;
<b>Tömítés:</b>	két EPDM anyagú világosszürke gumitömítés;
<b>Vasalat:</b>	ROTO NT Nyíló, Bukó, Nyíló-Bukó vasalatok (ablak, illetve erkélyajtók) ROTO Door Tech biztonsági ajtózárok (bejárati ajtók) ROTO Toló-vasalatok (toló-bukó, emelőtoló)
<b>Kilincs:</b>	ablakok, erkélyajtók, bejárati ajtók Hoppe ill. ezzel egyenértékű típusú
<b>Üvegezés:</b>	alapesetben: 4-16-4 Low-E plusz Argon Ug= 1.0 W/m <sup>2</sup> K egyes pozícióknál típusonként feltüntetve

### **Műszaki specifikációk:**

MSZ EN 14351-1:2010 Ablakok és ajtók. -Termék szabvány, teljesítőképességi jellemzők  
MSZ EN 14351-1:2010- 1. Tűzálló és / vagy füst gátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók, kapuk

Pozíció	Mennyiség	Listaár	Rabat	Egységár -HUF-	Összár -HUF-
---------	-----------	---------	-------	-------------------	-----------------

1



2 db

**5 kamrás kétszárnyú tokosztós bukónyíló+bukónyíló ablak, zp-vel.****Üveg: 2 rétegű U=1,0****Gyártási méret:** 1800 mm x 1770 mm**Szín:** Fehér**Üvegezés:**

1.1 4-16-4 LowE+Ag Ug=1.0 32dB

2.1 4-16-4 LowE+Ag Ug=1.0 32dB

Üvegvastagság: 24 mm

Vasalat: Kilincs: Ablak kilincs

Szín: Fehér F9016


Takaró: R07.2 Törtfehér

**Toldók:**

bottom Párkányfogadó Szerelés a gyártásban

**Uw = 1.3 W/m2K****104300,00****48,00 %****54236,00****108472,00**

2



1 db

**5 kamrás bukónyíló ablak, zp-vel.****Üveg: 2 rétegű U=1,0****Gyártási méret:** 900 mm x 1770 mm**Szín:** Fehér**Üvegezés:**

1.1 4-16-4 LowE+Ag Ug=1.0 32dB

Üvegvastagság: 24 mm

Vasalat: Kilincs: Ablak kilincs

Szín: Fehér F9016

Takaró: R07.2 Törtfehér

**Toldók:**


bottom Párkányfogadó Szerelés a gyártásban

**Uw = 1.3 W/m2K****50900,00****48,00 %****26468,00****26468,00****Átvétel :****134940,00**

Ajánlat : AT111707, 2.9.2014

Pozíció	Mennyiség	Listaár	Rabat	Egységár -HUF-	Összár -HUF-
<b>Áthozatal:</b>					134940,00

3



1 db

**5 kamrás bukónyíló erkélyajtó fix felülvilágítóval.  
Üveg: 2 rétegű U=1,0**

AC Fix ablak-M-AC Bukó-Nyíló Erkélyajtó jobbos

**Gyártási méret:** 800 mm x 2600 mm

**Szín:** Fehér

**Üvegezés:**

1.1 4-16-4 LowE+Ag Ug=1.0 32dB

2.1 4-16-4 LowE+Ag Ug=1.0 32dB

Üvegvastagság: 24 mm

Vasalat: Kilincs: Ablak kilincs

Szín: Fehér F9016

Takaró: R07.2 Törtfehér

**Uw = 1.3 W/m2K**

**73000,00**

**48,00 %**

**37960,00**

**37960,00**

4

1 db

Külső-belső 20 cm-es műanyag párkányok (összesen)

**16000,00**

**16000,00**

5

1 db

BONTÁS-CSERE (összesen)

**39000,00**

**39000,00**

Ajánlat : AT111707, 2.9.2014

Nettó összeg		<b>227900,00</b>
ÁFA	27,00 %	61533,00
Bruttó összeg		<b>289433,00</b>

**Kereskedői azonosító: AT111707**

**Megjegyzés:**

Poz.	Menny.	Megnevezés
1	2 db	<b>5 kamrás kétszárnyú tokosztós bukónyíló+bukónyíló ablak, zp-vel.</b>
2	1 db	<b>5 kamrás bukónyíló ablak, zp-vel.</b>
3	1 db	<b>5 kamrás bukónyíló erkélyajtó fix felülvilágítóval.</b>
4	1 db	Külső-belső 20 cm-es műanyag párkányok (összesen)
5	1 db	BONTÁS-CSERE (összesen)

**Megjegyzés:**

Bankszámla számunk: 11600006-00000000-15056674

- A feltüntetett árak a megadott méretekre és tartalomra vonatkoznak. Bármilyen műszaki és/vagy méretbeli eltérés az ár változását vonja maga után.
- Megrendeléskor a termékár 50%-a előlegként fizetendő, a fennmaradó összeg a szerkezetek megérkezését követően ill. beépítéskor fizetendő.
- A szerelési ár tartalmazza a felmérést, a házhoz szállítást, a beépítéshez szükséges minden szerelési segédanyagot (pur hab, tok rögzítő csavarok), a külső-belső párkányokat (20 cm-es), viszont az árak nem tartalmazzák, a takaró elemeket, a kőműves és festő munkákat, az esetlegesen szükséges toktoldókat, szellőzőket. Helyreállítási munkákra csak helyszíni felmérés alapján tudunk árajánlatot adni.
- Garancia: 1 év teljeskörű, 5 év szavatosság.
- Gyártási határidő: kb. 4-5 hét

Felhívom figyelmét, hogy a megrendelés elindítása után további módosításra nincs lehetőség!

A nyílászárók és szolgáltatások teljes vételárának kiegyenlítéséig a termékek a HÁRSFALVI Kft tulajdonát képezik.

CÉGÜNK EGYÉB TEVÉKENYSÉGI KÖREI:

- kőműves helyreállítási munkák kivitelezése ablak- ajtó csere után.
- redőnyök, reluxák, rovarhálók, szalagfüggönyök, külső belső párkányok gyártása, szerelése.

Nyíregyháza, 2.9.2014

.....  
Gyártó

.....  
Megrendelő